

Odbor životního prostředí  
/ vodoprávní a stavební úřad

Adresa pracoviště:  
Pardubická 67  
537 16 Chrudim

Č. j.: CR 033835/2026 OŽP/Pe - 3821  
Spis. Zn.: CR 082909/2025 OŽP/Pe  
Váš dopis ze dne:  
Spis. a skart. znak a lhůta: 330 A/10  
Počet listů: 8  
Počet příloh: 0  
ČVE: I/503/2876

Vyřizuje: Alena Pecinová, BBUŠ.  
Tel: 469 657 331  
E-mail: alena.pecinova@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 21.4.2026

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, vodoprávní a stavební úřad, jako obecní stavební úřad podle a § 30 odst. 1 písm. f), § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a § 107a písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je:

**Obec Dolní Bezděkov, IČO 00483575, Dolní Bezděkov č.p. 9, 538 62 Hrochův Týnec**

(dále jen „stavebník“)

I. podle § 197 odst. 1 a 211 stavebního zákona

### p o v o l u j e

stavbu vodního díla označenou jako:

### „Splašková kanalizace Dolní Bezděkov“

(dále jen „soubor staveb“) na místě:

Název kraje	Pardubický
Název obce	Dolní Bezděkov, Vejvanovice
Identifikátory katastrálních území	628697, 777625
Názvy katastrálních území	Dolní Bezděkov, Vejvanovice

Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

na pozemku st. p. 82 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 4/1 (trvalý travní porost), parc. č. 13/5 (zahrada), parc. č. 131/1 (orná půda), parc. č. 132/1 (ostatní plocha), parc.

Čísla hydrologického pořadí (dle HEIS)

Název a kód vodního útvaru (dle HEIS)

Přímé určení polohy – začátek (S-JTSK)

Přímé určení polohy – konec (S-JTSK)

č. 132/2 (ostatní plocha), parc. č. 132/5 (ostatní plocha), parc. č. 132/18 (zahrada), parc. č. 132/37 (vodní plocha), parc. č. 133/3 (ostatní plocha), parc. č. 280/2 (ostatní plocha), parc. č. 334 (trvalý travní porost), parc. č. 341/1 (ostatní plocha), parc. č. 342/1 (ostatní plocha), parc. č. 392/2 (ostatní plocha), parc. č. 418/1 (ostatní plocha), parc. č. 418/2 (ostatní plocha), parc. č. 418/3 (ostatní plocha), parc. č. 418/11 (orná půda), parc. č. 418/12 (ostatní plocha), parc. č. 420/1 (ostatní plocha), parc. č. 424/1 (ostatní plocha), parc. č. 424/2 (ostatní plocha), parc. č. 431/1 (ostatní plocha), parc. č. 431/3 (ostatní plocha), parc. č. 437/2 (ostatní plocha), parc. č. 443/65 (vodní plocha), parc. č. 445/1 (ostatní plocha), parc. č. 449 (ostatní plocha), parc. č. 465 (vodní plocha), parc. č. 470 (vodní plocha) v katastrálním území Dolní Bezděkov, parc. č. 322/2 (ostatní plocha), parc. č. 325/2 (trvalý travní porost), parc. č. 326/57 (ostatní plocha), parc. č. 345/1 (ostatní plocha), parc. č. 363 (ostatní plocha), parc. č. 368/1 (ostatní plocha), parc. č. 368/2 (ostatní plocha), parc. č. 369/1 (ostatní plocha), parc. č. 389 (ostatní plocha), parc. č. 475 (trvalý travní porost), parc. č. 496 (orná půda), parc. č. 558 (ostatní plocha), parc. č. 560 (trvalý travní porost), parc. č. 561 (orná půda), parc. č. 575/4 (orná půda), parc. č. 587 (ostatní plocha), parc. č. 666 (orná půda) v katastrálním území Vejvanovice

1-03-03-1010-0-00, 1-03-03-1000-0-00-00

HSL\_1090 Novohradka od toku Krounka po ústí do toku Chrudimka

1070750, 641110

1069082, 640187

Účel souboru staveb:

Účelem souboru staveb je odvádění odpadních vod z obce Dolní Bezděkov na novou centrální čistírnu odpadních vod ve Vejvanovicích.

Popis souboru staveb

Soubor staveb zahrnuje výstavbu gravitační a tlakové kanalizace, čerpacích stanic, veřejné části kanalizační přípojek v obci a přípojek NN pro čerpací stanice.

Gravitační kanalizace, tlaková kanalizace a čerpací stanice jsou stavbou hlavní a jsou vodními díly. Veřejné části kanalizačních přípojek a přípojky NN pro čerpací stanice jsou stavbou vedlejší a nejsou vodními díly.

SO 1 – Splašková kanalizace

Jedná se o stavbu gravitační a tlakové kanalizace včetně pěti čerpacích stanic odpadních vod, do kterých jsou gravitačně svedeny odpadní vody, které jsou čerpany do povodí sousední stoky a v případě výtlaku

A1 do navržené komunální čistírny odpadních vod u obce Vejvanovice. U ČS1, ČS3, ČS4 bude proveden výústní objekt tvořený z betonového bloku z betonu C 20/25 XC1 s kolmou stěnou zajišťující stabilitu potrubí. U ČS2, ČS5 bude bezpečnostní přeliv zaústěn do stávající kanalizace, na potrubí bude provedena zpětná klapka v plastové šachtě D400. U BP u ČS3 bude na potrubí rovněž osazena zpětná klapka.

V rámci stavby kanalizace dojde k zásahu do otevřeného koryta vodního toku Ježděnka IDVT 10185472, a to protlakem a překopem a do bezejmenného toku IDVT 10174134. Dále dojde mezi obcemi Dolní Bezděkov a Vejvanovice ke křížení kanalizace s tratí ČD. Přechod trati bude řešen bezvýkopově - protlakem s ochranou trubkou.

<b>GRAVITAČNÍ STOKY</b>			
NÁZEV STOKY	MATERIÁL	PROFIL (mm)	DÉLKA /M
A-1	PVC-U	DN 250	337,8
A-2	PVC-U	DN 250	118,3
A-3	PVC-U	DN 250	4,5
B-1	PVC-U	DN 250/DN315	404,1
C-1	PVC-U	DN 250/DN315	156,4
D-1	PVC-U	DN 250	250,4
D-2	PVC-U	DN 250	615,9
D-3	PVC-U	DN 250	37,2
D-4	PVC-U	DN 250	11,6
D-5	PVC-U	DN 250	128,9
E-1	PVC-U	DN 250	63,2
SUMA DÉLKY			<b>2128,3</b>
<b>TLAKOVÉ STOKY</b>			
V1		PE 90	1475,3
V2		PE 90	346,6
V3		PE 90	208,3
V4		PE 90	269,3
V5		PE 63	46
SUMA DÉLKY			<b>2345,5</b>
<b>ČERPACÍ STANICE</b>			
ČS1		VČ.BP.DL.-6M	1
ČS2		VČ.BP.DL.-7M	1
ČS3		VČ.BP.DL.-5M	1
ČS4		VČ.BP.DL.-5M	1
ČS5		VČ.BP.DL.-6M	1
PŘÍPOJKY KANAL. VEŘ. ČÁST		DN150/DN200 750,0	<b>750</b>
PŘÍPOJKY NN			<b>166</b>

#### SO 2 – Přípojky pro NN pro čerpací stanice

V rámci výstavby je nutné zajistit napájení pěti čerpacích stanic ze stávajícího vedení ČEZ distribuce, a to přípojkami NN ze stávajícího vedení. Součástí objektu je rovněž elektro část čerpacích stanic. Přípojky elektro delší než 25 m jsou umístěny na st. p. 82, poz. parc. č. 132/1, 132/5, 133/3 341/1 v katastrálním území Dolní Bezděkov a poz. parc. č. 369/1 v katastrálním území Vejvanovice.

Připojení k distribuční soustavě pomocí elektrické přípojky nebo smyčky, to vše v hladině nízkého napětí a v maximální délce do 25 m od vedení a zařízení stávající distribuční soustavy, zřizované provozovatelem distribuční soustavy, jehož distribuční soustava je připojena k přenosové soustavě a k jehož soustavě je připojeno více než 90 000 odběrných míst, včetně připojení stavby a odběrných zařízení vedených mimo budovu nebo připojení staveb plnicích doplňkovou funkcí ke stavbě hlavní nepodléhají

povolení stavebním úřadem (jedná se o drobné stavby dle přílohy č. 1 zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Vzhledem k tomu, že drobné stavby podle stavebního zákona nevyžadují povolení záměru, nejsou NN přípojky do délky 25 m předmětem tohoto řízení a stavební úřad je proto nezahrnuje do výčtu pozemků, na nichž je záměr povolován.

### SO 3 – Veřejná část kanalizačních přípojek

V rámci výstavby hlavních kanalizačních stok budou provedeny odbočky pro kanalizační přípojky od jednotlivých nemovitosti v provedení odbočky přes tvarovku v místě uvažované budoucí přípojky. Kanalizační přípojky navrženy z materiálu plastové potrubí hladké plnostěnné konstrukce, o průměru DN 160–200 mm se zakončením domovní revizní šachtou DN 400 mm. V případě nepříznivých výškových podmínek jsou přípojky navrženy jako tlakové s domovní čerpací stanicí odpadních vod se zaústěním gravitační části přípojky v komunikaci. DČSOV budou napojeny na rozvody NN z příslušných nemovitostí.

Kanalizační přípojky o délce do 25 m od stávajícího vodovodního řadu nebo stávající kanalizační stoky schválené vlastníkem dotčeného pozemku a vlastníkem vodovodu nebo kanalizace, popřípadě jeho provozovatelem, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, včetně připojení stavby a odběrných zařízení vedených mimo budovu nebo připojení staveb plnicích doplňkovou funkcí ke stavbě hlavní, nepodléhají povolení stavebním úřadem (jedná se o drobné stavby dle přílohy č. 1 zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). **Vzhledem k tomu, že drobné stavby podle stavebního zákona nevyžadují povolení záměru, nejsou kanalizační přípojky do délky 25 m předmětem tohoto řízení a stavební úřad je proto nezahrnuje do výčtu pozemků, na nichž je záměr povolován.**

### PS 01 – Technologie ČS – součástí objektů SO01a SO02

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

V souladu s ustanovením § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, je ochrana kanalizačních stok zajištěna ochranným pásmem. Ochranné pásmo kanalizačních stok je ve smyslu § 23 zákona č. 274/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, vymezeno u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost od vnějšího líce zvyšuje o 1,0 m.

Ochranné pásmo vznikne na pozemcích st. p. 82, parc. č. 4/1, 13/5, 131/1, 132/1, 132/2, 132/5, 132/18, 132/37, 133/3, 280/2, 334, 341/1, 342/1, 392/2, 418/1, 418/2, 418/3, 418/11, 418/12, 420/1, 424/1, 424/2, 431/1, 431/3, 437/2, 443/65, 445/1, 449, 465, 470 v katastrálním území Dolní Bezděkov, parc. č. 322/2, 325/2, 326/57, 345/1, 363, 368/1, 368/2, 369/1, 389, 475, 496, 558, 560, 561, 575/4, 587, 666 v katastrálním území Vejvanovice.

Vymezení území záměru:

Pozemek st. p. 82, parc. č. 4/1, 13/5, 131/1, 132/1, 132/2, 132/5, 132/18, 132/37, 133/3, 280/2, 334, 341/1, 342/1, 392/2, 418/1, 418/2, 418/3, 418/11, 418/12, 420/1, 424/1, 424/2, 431/1, 431/3, 437/2, 443/65, 445/1, 449, 465, 470 v katastrálním území Dolní Bezděkov, parc. č. 322/2, 325/2, 326/57, 345/1, 363, 368/1, 368/2, 369/1, 389, 475, 496, 558, 560, 561, 575/4, 587, 666 v katastrálním území Vejvanovice

## II. podle § 197 odst. 1 a 211 odst. 1 stavebního zákona

### stanovuje

podmínky pro umístění, provedení a užívání stavby:

1. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. 1. 2027.
2. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace pro povolení záměru, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Při provádění stavby budou dodržovány předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a zajištěna ochrana zdraví a života osob na staveništi.

4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Název a sídlo stavebního podnikatele a termín zahájení stavby oznámí stavebník stavebnímu úřadu před zahájením vlastních prací.
5. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do řádného technického stavu. Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo ke škodám na sousedních pozemcích a stavbách. Budou zajištěny přechody a přejezdy v nejnutnější míře.
6. Před zahájením zemních prací zajistí stavbyvedoucí v zájmovém území vytyčení veškerých podzemních inženýrských, energetických a telekomunikačních sítí u jejich provozovatelů a po dobu výstavby zabezpečí zhotovitel stavby ochranu těchto sítí před poškozením.
7. Zahájení zemních prací v ochranných pásmech stávajících podzemních sítí bude nahlášeno provozovatelům sítí 15 dní předem, zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou prováděny ručně, pracovníci provádějící zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou prokazatelně seznámeni s polohou těchto sítí, případné poškození bude neprodleně oznámeno správci poškozené sítě.
8. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí sítí, bude přizván zástupce správce sítě ke kontrole.
9. Budou dodrženy podmínky stanoviska orgánu ochrany přírody Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí:
  - a) Kmeny stromů v blízkosti stavby budou chráněny bedněním a níže rostoucí větve budou vyvázány, aby nedošlo k jejich odlomení.
  - b) V kořenové zóně stromů budou výkopové práce prováděny šetrnou technologií - ručně, nebo odsávací technikou, vzduchovým rýčem nebo tlakovou vodou. Kořenová zóna bude po celou dobu provádění zemních prací průběžně chráněna proti vysychání nebo promrzání.
  - c) V případě provádění řízeného protlaku budou startovací a cílová jáma umístěny mimo kořenovou zónu stromů.
  - d) V kořenové zóně stromů nebude ani krátkodobě skladován stavební materiál ani zde nebude pojíždět nebo parkovat těžká technika.
  - e) Po celou dobu stavby bude zajištěna ochrana dřevin před otevřeným ohněm, zdroji tepla, výfukovými plyny stavebních mechanismů a toxickými látkami včetně pohonných hmot.
  - f) Při provádění stavebních prací v blízkosti stromů bude zajištěn odborný dozor arboristy.
  - g) Způsob ochrany dřevin při provádění stavby bude uveden v dokumentaci pro provádění stavby, a to zejména v situačních výkresech.
10. Při realizaci stavby budou splněny podmínky účastníka řízení správce povodí a správce vodního toku Povodí Labe, státního podniku:
  - a) Křížení vodního toku budou provedena v souladu s ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
  - b) Podchody a přechody VT musí být provedeny tak, aby umožnily pojezd těžké mechanizace v korytě vodního toku bez omezení.
  - c) Výústní objekty (VO) a případná opevnění břehů a dna budou plynule navazovat na stávající koryto DVT. Nové opevnění a VO se stávají nedílnou součástí stavební akce a zůstávají tedy v majetku investora, včetně následné údržby těchto objektů.
  - d) Opevnění břehů v místech výstavby VO musí být provedeno v co nejkratším čase z důvodu eliminace možných škod při možném výskytu bleskových povodní. Nová opevnění budou navazovat na stávající stavební úpravu a původní opevnění budou v místech napojování uvedena do funkčního a neškodného provozního stavu.
  - e) Vybudovaná kanalizační a čistící infrastruktura, včetně její přidružené technologie musí být umístěny nad hladinou Q100, případně musí být použity poklopy a záklopy pro její utěsnění a zabránění kontaminace povrchových vod v době povodňových epizod.
  - f) Bezpečnostní přepady z ČS budou vybaveny zařízením pro záchyt hrubých nečistot.
  - g) Ocelové označnické s hnědobílými pruhy budou v místě křížení s vodním tokem umístěné svisle, pevně ukotvené v zemi. Jejich umístění bude na horní břehové hraně, či v její bezprostřední

- blízkosti. V případě omezených prostorových možností se připouští umístění označníku pouze na jednom břehu.
- h) Před dokončením stavby bude přizván ke kontrole označníků, stavu opevnění koryta, napojování nové a původní úpravy či umístění VO, vystrojení ČS, zástupce našeho provozního střediska ve Vysokém Mýtě (Vraclavská 169, tel.: 465 420 426 nebo 602 177 216 - Bc. L. Petřek).
  - i) Bude-li v rámci předmětného záměru zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo bude-li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (limitní množství závadných látek stanoveno v §2 písm. b) nebo c) vyhlášky č. 450/2005 Sb.), požadujeme předložit havarijný plán k vyjádření před jeho schválením vodoprávním úřadem. Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska je za náš podnik Ing. Petra Štulcová (495088708, stulcovap@pla.cz).
  - j) Pro stavbu bude nutné vypracovat povodňový plán. Povodňový plán bude předložen vodohospodářskému dispečinku k vydání odborného stanoviska. Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska je za náš podnik Ing. Pavel Jansa (495088708, jansap@pla.cz).
11. Při realizaci stavby budou splněny podmínky účastníka řízení Správy železnic, státní organizace:
- a) V minimálně 15denním předstihu před zahájením stavby bude vyrozuměn dohled za Správu železnic, státní organizace, nad stavbou v OPD - vedoucí Traťového okrsku (TO) Choceň p. Martinák, tel. 725 210 018, Martinak@spravazeleznic.cz. Rozsah dohledu bude prokazatelně projednán s vedoucím TO dle předloženého technologického postupu stavebních prací. Objednávka bude obsahovat identifikační údaje objednavatele, jméno odpovědného pracovníka zhotovitele a jeho telefonní číslo, určení místa a údaje o požadovaných úkonech. O všech úkonech ze strany pracovníků SŽ bude proveden zápis ve stavebním deníku. Vyhradujeme si právo zápisu do stavebního deníku. Drážní dohled bude prováděn na náklady objednavatele dohledu. O zahájení a ukončení prací v obvodu dráhy budou, prostřednictvím drážního dohledu informování výpravčí sousedních železničních stanic.
  - b) Při realizaci akce Splašková kanalizace Dolní Bezděkov, dojde ke styku s telekomunikačním vedením (HOK) v majetku SŽ, které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, viz vyjádření ČD Telematika ze dne 7. 7. 2025.
  - c) Požadujeme před započítáním stavby objednat u ČD Telematika vytyčení tohoto kabelu a v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jeho trase, je nutné projednat způsob jeho ochrany s majitelem, tj. SŽ, Správa železniční telematiky dle platných Všeobecných podmínek pro kabely SŽ. Další upřesňující podmínky: Při realizaci stavby nesmí dojít k jeho poškození hybridního kabelu HOK, viz. příložená Situace HOK. Zemní práce budou v ochranném pásmu prováděny výhradně ručním způsobem. SŽ si jako vlastník uvedeného kabelu vyhrazuje právo, zakázat provádění zemních prací strojním způsobem do vzdálenosti 1,5 metru na obě strany od kabelové trasy. Při pokládce nové kabelizace, budou nové sítě v místech křížení stávající kabelové trasy, uloženy vždy pod tento kabel. Po celou dobu stavby musí být rovněž zamezeno pohybu těžké techniky a stavebních strojů nad trasou nechráněného kabelu. Pokud nebude možné tuto podmínku splnit, požadujeme ochránit kabel proti mechanickému poškození, např. položením betonových panelů nad trasu nechráněného kabelu. Křížení musí odpovídat platným ČSN a při odkrytí kabelové trasy požadujeme před záhozem zkontrolovat provedení křížení správcem. Před zahájením stavby bude kabelová trasa vytyčena k ověření polohy a hloubky uložení a na místě budou rovněž stanoveny konkrétní podmínky ochrany, vzhledem k charakteru prováděných prací v ochranném pásmu kabelu. Při jakékoliv kolizi s kabely ve správě ČD-Telematika a.s. projednejte způsob jejich ochrany s vedoucím oblastního servisu Česká Třebová panem Miroslavem Adamským, tel. 602 476 118, miroslav.adamsky@cdt.cz. O vytyčení požádejte pracovníky SKS Česká Třebová na základě písemné objednávky v dostatečném časovém předstihu.
  - d) Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat pokyny výše uvedených odpovědných zástupců OŘ HKR týkající se bezpečnosti žel. dopravy, žel. zařízení a sítí.
  - e) SŽ se nijak nevyjadřuje ke správnosti použitých technologických postupů prací ani žádným způsobem nepřebírá zodpovědnost za následky způsobené pochybením zhotovitele použitím zvoleného postupu při realizaci díla.
  - f) Vypracovaná technologie práce a pracovní postupy musí v plném rozsahu respektovat všechny právní předpisy a technické normy a musí odpovídat základním principům bezpečnosti a ochrany zdraví. Technologie prací a pracovní postupy musí zároveň zohledňovat předpisy provozovatele

dráhy SŽ a respektovat připomínky provozovatele dráhy směřující k zajištění bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy.

- g) Při provádění prací musí být dodržena vyhláška č. 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah, v platném znění, Technické kvalitatívni podmínky staveb státních drah, předpisy SŽ, S4 – Železniční spodek, a další příslušné normy, předpisy a směrnice SŽ v platném znění.
  - h) Křížení tratě bude provedeno dle schválené a SŽ v příloze ověřené projektové dokumentace. Chránička musí vyhovovat zatížení podle ČSN EN 1990 a ČSN EN 1991 a musí být vybudována v celé délce křížení nejméně do vzdálenosti min. 2 m od paty náspu, příp. 0,6 m od vnější hrany odvodňovacího příkopu, přičemž musí přesahovat nejméně 4 m od osy koleje. Minimální krytí chráničky bude 3,0 m od horní hrany pražce nebo úrovně terénu k horní hraně chráničky. Souběh s dráhou musí být proveden min. 3,30 m od hranice obvodu dráhy, nejméně však 1 m od paty náspu nebo horní hrany zářezu.
  - i) V době před zahájením, při provádění a po dokončení protlaku požadujeme zajistit prostorové měření koleje/í nad protlakem (na náklady stavebníka). O případné změně bude okamžitě informován vedoucí TO. Před zasypáním technologických jam musí být provedeno přeměření parametrů uložení chráničky za účasti vedoucího TO nebo jím určeného pracovníka. O kontrole musí být proveden zápis např. do stavebního deníku.
  - j) Vytěžená zemina nebude ukládána na těleso dráhy, přebytečná zemina bude odvezena mimo drážní pozemek, který nakonec bude upraven do náležitého, resp. dohodnutého stavu.
  - k) Při případném naražení podzemní vody bude tato čerpána mimo odvodňovací zařízení dráhy a drážní pozemky.
  - l) Při realizaci stavby nesmí, mimo běžného užívání přejezdu, dojít k přiblížení pracovníků zhotovitele, jeho mechanismů a stavebních dílů na vzdálenost menší než 3 m od osy krajní koleje. Prostor do vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje je prostorem nepřístupným (§ 4a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách). Zaměstnanci zhotovitele, kteří budou při realizaci stavby do tohoto prostoru vstupovat, musí být prokazatelně proškoleni z drážního předpisu Bp1 a Bp3, musí splňovat stanovená zdravotní a smyslová kritéria pro činnost v tomto prostoru a musí mít vydaný „Průkaz pro vstup do provozované ŽDC“ (dle předpisu SŽ Zam1 část II). Při vykonávání prací odpovídá zhotovitel za dodržování bezpečnostních předpisů podle platné legislativy.
  - m) Zahájení prací bude v předstihu projednáno s pracovníky Správy tratí Hradec Králové, viz kontakt výše na vedoucího TO. Zhotovitel si u uvedených pracovníků zajistí, aby práce v obvodu dráhy byly cca 14 dní předem uvedeny v aplikaci SŽ – Vstupy CPS (cizího právního subjektu).
  - n) Staveniště na drážních pozemcích bude řádně zabezpečeno a označeno dle platné legislativy.
  - o) Pracovní činnosti nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Při realizaci stavby musí být respektován provoz železniční dopravy a rozsah drážních zařízení včetně přístupu k nim v plném rozsahu. SŽ si vyhrazuje právo na dočasné zastavení stavebních prací v případě ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy.
  - p) Pokud při realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správě SŽ, (např. dojde ke znečištění šterkového lože nebo přejezdu, poškození drážního zařízení, ohrožení stability drážního tělesa apod.), bude zhotovitel neprodleně o této skutečnosti informovat vedoucího TO a zajistí uvedení dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku dráhy zcela na své náklady včetně finančních postihů z případného vyloučení dopravy.
  - q) Akcí nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení SŽ.
  - r) Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu provozem dráhy.
  - s) Likvidaci příp. odpadů požadujeme řešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle stupně jejich nebezpečnosti, nesmí dojít k ekologické zátěži drážních pozemků.
  - t) Po dokončení prací v obvodu dráhy a v ochranném pásmu dráhy (ještě před konáním závěrečné kontrolní prohlídky) požádá stavebník SŽ o účast na prohlídce dokončené stavby a o kontrolu splnění výše uvedených podmínek. Dokladem o souhlasu s provedením prací u dokončené stavby bude kladné vyjádření OŘ HKR.
  - u) Veškeré změny v projektové dokumentaci v obvodu dráhy a v ochranném pásmu dráhy, musí být SŽ předem písemně odsouhlaseny.
12. Při realizaci souboru staveb budou splněny podmínky provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu Vodárenské společnosti Chrudim, a.s.:
- a) Dodržení následujících odstupových vzdáleností:

- i) Mezi půdorysným okrajem vodovodního potrubí a půdorysným okrajem ostatních sítí v souběhu 1,0 m a v křížení dle CSN 736005.
  - ii) Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního potrubí 1,5 m.
  - iii) Při výstavbě plotu, který bude křížit trasu vodovodního řadu, je nutné dodržet mezi základy a svislými konstrukcemi oplocení (sloupky) a půdorysným okrajem vodovodního potrubí odstupovou vzdálenost minimálně 1,5 m na každou stranu. V místě křížení je oplocení možné provést pouze ze snadno rozebíratelné konstrukce, a to z důvodu možnosti rozebrání oplocení v případě oprav nebo rekonstrukce vodovodního řadu.
  - iv) Elektrická zařízení (např. rozvodové skříně) musí být umístěny minimálně 5 m od hydrantů a odběrných souprav.
- b) Toto se netýká výjimek odsouhlasených již během přípravy PD.
- c) Při přípravě a provádění zemních nebo jiných prací, které mohou stávající vodovodní řad poškodit, je prováděcí organizace povinna učinit veškerá opatření, aby k poškození nedošlo, a to:
- i) Uvědomí zástupce provozu VS Chrudim -Michal Sýkora, | tel.: 603 899 831, michal.sykora@vschrudim.cz o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem.
  - ii) Před zahájením stavebních prací požádá pracovníka VS Chrudim o vytyčení vodovodního řadu v naší správě — Libor Fořt, tel.: 603 899 819, libor.fortevschrudim.cz. (Umístění vytyčených zařízení požadujeme ověřit vždy ruční sondou, aby nedošlo k jejich poškození).
  - iii) Provede vyznačení polohy vytyčeného vodovodního řadu přímo na staveništi.
  - iv) Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce v blízkosti těchto řadů (tohoto řadu), zástupce prováděcí organizace upozorní, aby dbali maximální opatrnosti a ve vzdálenosti nejméně 1,0 m na každou stranu od osy potrubí nepoužívali nevhodné nářadí a těžkou mechanizaci (hloubicí a nákladní stroje, sbíječky apod.).
  - v) Obnažený vodovodní řad musí být řádně zabezpečen proti poškození a před jeho záhozem bude zástupce provozu VS Chrudim přizván ke kontrole, zda nedošlo k jeho viditelnému poškození.
  - vi) Každé poškození vodovodního řadu nahlásí prováděcí organizace neprodleně na příslušný provoz VS Chrudim.

13. V souladu s ustanovení § 230 odst. 1 stavebního zákona, lze užívat vodní dílo jen na základě kolaudačního rozhodnutí a jen k účelu vymezenému v tomto rozhodnutí.

### **Odůvodnění:**

Dne 26. 8. 2025 podala Obec Dolní Bezděkov, IČO 00483575, Dolní Bezděkov č.p. 9, 538 62 Hrochův Týnec žádost o povolení stavby nebo zařízení – ke stavbě výše uvedeného vodního díla. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle stavebního zákona, vyhlášky č. 149/2024 Sb. o provedení některých ustanovení stavebního zákona, vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu.

Stavební úřad vyrozuměl o zahájení řízení známé účastníky řízení a dotčené orgány. Týmž opatřením oznámil, že upouští od ohledání na místě i ústního jednání, že shromáždil podklady k rozhodnutí ve věci a určil lhůtu, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy, a to 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Ke dni vydání tohoto rozhodnutí vodoprávní úřad žádné námítky účastníků řízení neobdržel.

Projektovou dokumentací stavby vypracoval Ing. Martin Línek a autorizoval Ing. Josef Holub (Autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, identifikační číslo ČKAIT – 0700595) v srpnu 2025.

Vyjádření účastníků řízení, stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- Koordinované závazné stanovisko – souhlasné – č.j. CR 070476/2025 OKT/Pud ze dne 1. 8. 2025

- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim - souhlasné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví č. j. KHSPA 15156/2025/HOK-CR ze dne 7. 7. 2025
- Ministerstvo obrany, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státní odborného dozoru - závazné stanovisko orgánu státní správy v oblasti zajišťování obrany státu sp. zn.: 201053/2025-1322/OÚZBR ze dne 14. 7. 2025
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územní odbor Chrudim – vyjádření č. j. KRPE-62356-2/ČJ-2025-170306 ze dne 11. 7. 2025
- Povodí Labe, státní podnik – stanovisko č. j. PLa/2025/026923 ze dne 18. 7. 2025
- Vodárenská společnost Chrudim, a.s. – vyjádření č. j. O25070266643 ze dne 2. 12. 2025
- ČEZ distribuce, a.s. – vyjádření k projektové dokumentaci č. j. 001165280974 ze dne 7. 7. 2025
- ČEZ distribuce, a.s. – sdělení k existenci energetického zařízení č. j. 0102360807 ze dne 27. 6. 2025
- ČEZ ICT Services, a.s. - sdělení o existenci komunikačního vedení č. j. 0700992909 ze dne 27. 6. 2025
- Telco Infrastructure, s.r.o. - sdělení o existenci komunikačního vedení č. j. 1100259507 ze dne 27. 6. 2025
- Telco Pro Services, a.s. - sdělení o existenci komunikačního vedení č. j. 0201892501 ze dne 27. 6. 2025
- CETIN a.s. – vyjádření č.j. 178779/25 ze dne 30. 6. 2025
- GasNet Služby, s.r.o. – vyjádření sp. zn. 5003358248 ze dne 14. 7. 2025
- Správa železnic, státní organizace – vyjádření č. j. 23364/2025-SŽ-OR HKR-OPS ze dne 16. 7. 2025

Byly předloženy souhlasy vlastníků dotčených pozemků a stavby ve smyslu § 187 stavebního zákona.

Posouzení stavebního úřadu:

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost a posoudil ji podle § 193 stavebního zákona a souvisejících prováděcích předpisů, z dalších hledisek uvedených v ustanoveních zákona o vodovodech a kanalizacích, vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony

a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Stavební úřad upustil od ohledání na místě a od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště, žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy. Podmínky dotčených orgánů a správců technické infrastruktury jsou součástí projektové dokumentace nebo byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Výjimkou jsou zákonné povinnosti, o kterých není stavební úřad oprávněn rozhodovat.

Stavební úřad záměr přezkoumal z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací obce Dolní Bezděkov a Vejvanovice a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování. Vzhledem k tomu že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu v zastavitelné ploše sídla, je záměr v souladu s principy platného územního plánu.

Stavební úřad v rámci předmětného řízení posuzoval, zda je stavba navržena v souladu s požadavky na vymezení pozemků, na umístění staveb a s technickými požadavky na stavby, které jsou dány vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu. Stavební úřad konstatuje, že předložená projektová dokumentace splňuje požadavky dané touto vyhláškou a požadovaný záměr je proto možné takto povolit.

Dále stavební úřad posoudil záměr z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe, a dospěl k závěru, že je možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení doručuje stavební úřad písemnosti v řízení v souladu s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona postupem podle § 144 správního řádu, tzn. veřejnou vyhláškou. Vyrozumění o zahájení řízení doručil účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) a c) stavebního zákona jednotlivě. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž byli tito účastníci poučeni ve vyrozumění o zahájení řízení.

Záměr je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje.

Stavební úřad v souladu s příslušnými právními předpisy stanovil tento okruh známých účastníků správního řízení pro vydání povolení záměru:

Stavebník dle § 182 písmeno a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu:

Obec Dolní Bezděkov, IČO 00483575, Dolní Bezděkov č.p. 9, 538 62 Hrochův Týnec

Obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn dle § 182 písm. b) stavebního zákona a § 27 odst. 2 a 3 správního řádu:

Obec Dolní Bezděkov, IČO 00483575, Dolní Bezděkov č.p. 9, 538 62 Hrochův Týnec,

Obec Vejvanovice, IČO 00271136, Vejvanovice č.p. 11, 538 62 Hrochův Týnec

Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě dle § 182 písm. c) stavebního zákona, § 27 odst. 1 správního řádu a v souladu s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona jim je jednotlivě doručováno vyrozumění o zahájení řízení, ostatní písemnosti veřejnou vyhláškou:

Obec Dolní Bezděkov, IČO 00483575, Dolní Bezděkov č.p. 9, 538 62 Hrochův Týnec,

Obec Vejvanovice, IČO 00271136, Vejvanovice č.p. 11, 538 62 Hrochův Týnec,

Obec Dvakačovice, IČO 00484466, Dvakačovice č.p. 73, 538 62 Hrochův Týnec,

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,

GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1,

CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň,

Lenka Stará, nar. 12.7.1984, Dolní Bezděkov č.p. 91, 538 62 Hrochův Týnec,

Josef Strouhal, nar. 6.3.1961, Licibořice č.p. 1, 538 23 Licibořice,

Petr Klofanda, nar. 26.1.1967, Pardubická č.p. 155, 534 01 Holice v Čechách,

Pavel Horáček, nar. 24.6.1951, Ostřešany č.p. 173, 530 02 Pardubice 2,

Kateřina Hrubá Pelikánová, nar. 15.8.1975, Elbančice č.p. 3, Běleč, 391 43 Mladá Vožice,

Bohuslav Pech, nar. 2.3.1956, Chotěnice č.p. 91, 538 03 Heřmanův Městec,

Ing. Jiří Strouhal, nar. 19.3.1964, Licibořice č.p. 28, 538 23 Licibořice,

Vlasta Dvořáčková, nar. 21.3.1967, Kočí č.p. 69, 538 61 Kočí,

Libuše Kudláčková, nar. 14.12.1953, Chotěnice č.p. 73, 538 03 Heřmanův Městec,

František Drbal, nar. 27.7.1959, Dřenice č.p. 34, 537 01 Chrudim 1,

Jaroslav Drbal, nar. 27.7.1959, Filčíkova č.p. 526, 538 51 Chrast u Chrudimě,

Vladimír Doubravský, nar. 17.8.1970, Dolní Bezděkov č.p. 11, 538 62 Hrochův Týnec,

Stanislav Sitař, nar. 25.10.1974, Dolní Bezděkov č.p. 12, 538 62 Hrochův Týnec,

Hana Hýnarová, nar. 7.2.1966, Dolní Bezděkov č.p. 12, 538 62 Hrochův Týnec,

David Tesař, nar. 8.8.1990, Dolní Bezděkov č.p. 102, 538 62 Hrochův Týnec,

Monika Tesařová, DiS., nar. 17.1.1993, Dolní Bezděkov č.p. 102, 538 62 Hrochův Týnec,

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19,

Sabrina Blahetka, Schutzen Strasse 12, 84137 Vilsbiburg, Spolková republika N,

Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov,

Bc. Irena Langová, nar. 22.9.1976, Václavská č.p. 1083, Chrudim II, 537 01 Chrudim 1,

Jana Šedová, nar. 4.6.1958, Dolní Bezděkov č.p. 84, 538 62 Hrochův Týnec,

Jiří Linhart, nar. 6.12.1976, Dolní Bezděkov č.p. 4, 538 62 Hrochův Týnec,

Tomáš Šeda, nar. 4.8.1978, Dolní Bezděkov č.p. 84, 538 62 Hrochův Týnec,

Jiří Šeda, nar. 7.7.1979, Souběžná č.p. 169, Škrovád, 538 21 Slatiňany,

Antonín Husník, nar. 10.8.1953, Bartoňova č.p. 835, Studánka, 530 12 Pardubice 12,

Věra Nováková, nar. 4.3.1971, Dolní Bezděkov č.p. 56, 538 62 Hrochův Týnec,

Ladislav Rulík, nar. 18.12.1983, Orel č.p. 95, 538 21 Slatiňany,

Správa železnic, státní organizace, JUDr. Ondřej Černík, IČO 70994234, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město,

Oseva Agri Chrudim, a.s., IČO 47452471, Kočí č.p. 159, 538 61 Kočí,

Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3  
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IČO 48171590, Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim I,

Osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno dle § 182 písm. d) stavebního zákona a § 27 odst. 3 správního řádu (v souladu s ustanovením § 188 odst. 3 stavebního zákona se tito účastníci řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí a v souladu s ustanovením § 144 odst. 2 správního řádu je jim doručováno veřejnou vyhláškou):

pozemek p. č. 1, p. č. 101, p. č. 102, p. č. 105, p. č. 106/1, p. č. 106/2, p. č. 107/1, p. č. 107/2, p. č. 109, p. č. 110/1, p. č. 110/2, p. č. 111/2, p. č. 112, p. č. 117, p. č. 12, p. č. 121, p. č. 123/1, p. č. 123/2, p. č. 124/1, p. č. 124/2, p. č. 128/1, p. č. 128/4, p. č. 129/1, p. č. 129/5, p. č. 129/7, p. č. 13/2, p. č. 13/3, p. č. 13/4, p. č. 13/5, p. č. 130/1, p. č. 131/1, p. č. 131/3, p. č. 131/4, p. č. 131/9, p. č. 132/1, p. č. 132/10, p. č. 132/12, p. č. 132/13, p. č. 132/15, p. č. 132/16, p. č. 132/18, p. č. 132/2, p. č. 132/20, p. č. 132/28, p. č. 132/29, p. č. 132/3, p. č. 132/31, p. č. 132/32, p. č. 132/33, p. č. 132/38, p. č. 132/4, p. č. 133/1, p. č. 133/10, p. č. 133/11, p. č. 133/12, p. č. 133/2, p. č. 133/3, p. č. 133/4, p. č. 133/9, p. č. 134, p. č. 139, p. č. 140/1, p. č. 140/2, p. č. 140/3, p. č. 144/1, p. č. 147, p. č. 15, p. č. 151/1, p. č. 151/2, p. č. 153, p. č. 156, p. č. 158, p. č. 16, p. č. 160, p. č. 161, p. č. 162, p. č. 164/1, p. č. 164/2, p. č. 164/3, p. č. 166/2, p. č. 166/3, p. č. 167, p. č. 168, p. č. 17, p. č. 170/1, p. č. 170/2, p. č. 180, p. č. 180, p. č. 186, p. č. 19/1, p. č. 196, p. č. 199, p. č. 20/2, p. č. 20/3, p. č. 200/1, p. č. 200/2, p. č. 201/2, p. č. 202, p. č. 203, p. č. 205, p. č. 23/1, p. č. 23/2, p. č. 25/1, p. č. 25/2, p. č. 279, p. č. 280/1, p. č. 280/2, p. č. 280/3, p. č. 280/4, p. č. 280/5, p. č. 280/6, p. č. 280/7, p. č. 280/8, p. č. 280/9, p. č. 297, p. č. 3, p. č. 30/1, p. č. 301, p. č. 314/2, p. č. 314/3, p. č. 314/4, p. č. 314/5, p. č. 318/1, p. č. 321/1, p. č. 321/13, p. č. 321/14, p. č. 321/15, p. č. 321/16, p. č. 321/17, p. č. 321/2, p. č. 321/4, p. č. 321/5, p. č. 321/6, p. č. 321/7, p. č. 321/8, p. č. 324, p. č. 327/1, p. č. 327/2, p. č. 327/3, p. č. 327/4, p. č. 328, p. č. 333/4, p. č. 333/5, p. č. 333/6, p. č. 333/8, p. č. 341/1, p. č. 342/1, p. č. 347/1, p. č. 35, p. č. 355/2, p. č. 36, p. č. 39, p. č. 398/2, p. č. 4/1, p. č. 4/1, p. č. 40/1, p. č. 40/1, p. č. 40/2, p. č. 40/3, p. č. 406/1, p. č. 406/5, p. č. 408/2, p. č. 409/1, p. č. 410, p. č. 411/1, p. č. 413, p. č. 418/1, p. č. 418/1, p. č. 418/1, p. č. 418/10, p. č. 418/12, p. č. 418/12, p. č. 418/2, p. č. 418/3, p. č. 418/7, p. č. 418/8, p. č. 418/8, p. č. 418/8, p. č. 418/9, p. č. 42/1, p. č. 42/1, p. č. 424/1, p. č. 424/2, p. č. 424/2, p. č. 424/3, p. č. 424/4, p. č. 425, p. č. 426, p. č. 427, p. č. 428, p. č. 429, p. č. 429, p. č. 431/1, p. č. 431/2, p. č. 431/3, p. č. 431/5, p. č. 431/6, p. č. 431/7, p. č. 431/8, p. č. 437/2, p. č. 44/1, p. č. 44/2, p. č. 443/23, p. č. 443/24, p. č. 443/25, p. č. 443/26, p. č. 443/27, p. č. 443/28, p. č. 443/29, p. č. 443/35, p. č. 443/36, p. č. 443/37, p. č. 443/38, p. č. 443/39, p. č. 443/43, p. č. 443/44, p. č. 443/45, p. č. 443/46, p. č. 443/47, p. č. 443/52, p. č. 443/53, p. č. 443/54, p. č. 443/55, p. č. 443/68, p. č. 443/69, p. č. 443/70, p. č. 443/72, p. č. 443/76, p. č. 443/77, p. č. 445/1, p. č. 445/2, p. č. 449, p. č. 450, p. č. 452, p. č. 461, p. č. 461, p. č. 462, p. č. 465, p. č. 466/1, p. č. 47/1, p. č. 47/2, p. č. 47/3, p. č. 472, p. č. 473, p. č. 474, p. č. 48, p. č. 486, p. č. 488, p. č. 5/1, p. č. 5/2, p. č. 5/3, p. č. 5/4, p. č. 50, p. č. 53, p. č. 54, p. č. 56/1, p. č. 56/2, p. č. 57/1, p. č. 57/2, p. č. 58, p. č. 6, p. č. 62, p. č. 64, p. č. 66/1, p. č. 66/2, p. č. 67/1, p. č. 67/2, p. č. 68/1, p. č. 68/2, p. č. 69/1, p. č. 69/2, p. č. 71, p. č. 73, p. č. 75/1, p. č. 75/4, p. č. 8, p. č. 81, p. č. 82/3, p. č. 85, p. č. 9, p. č. 90, p. č. 91/1, p. č. 91/2, p. č. 91/3, p. č. 92/1, p. č. 95/1, p. č. 95/2, p. č. 96/1, p. č. 96/2, p. č. 97/1, p. č. 97/2, p. č. 99, p. č. st. 1, p. č. st. 10, p. č. st. 100, p. č. st. 101, p. č. st. 102, p. č. st. 103, p. č. st. 104, p. č. st. 105, p. č. st. 107, p. č. st. 108, p. č. st. 109, p. č. st. 11, p. č. st. 110, p. č. st. 111, p. č. st. 112, p. č. st. 114, p. č. st. 115, p. č. st. 116, p. č. st. 117, p. č. st. 118, p. č. st. 12, p. č. st. 120, p. č. st. 122, p. č. st. 128, p. č. st. 129, p. č. st. 130, p. č. st. 131, p. č. st. 132, p. č. st. 133, p. č. st. 135, p. č. st. 137, p. č. st. 138, p. č. st. 139, p. č. st. 14, p. č. st. 140, p. č. st. 141, p. č. st. 142, p. č. st. 143, p. č. st. 149, p. č. st. 17/2, p. č. st. 18/1, p. č. st. 18/2, p. č. st. 20, p. č. st. 21, p. č. st. 22, p. č. st. 23, p. č. st. 25, p. č. st. 26, p. č. st. 28, p. č. st. 28, p. č. st. 29, p. č. st. 3/1, p. č. st. 3/2, p. č. st. 31, p. č. st. 32, p. č. st. 33/1, p. č. st. 34, p. č. st. 35, p. č. st. 36/1, p. č. st. 36/2, p. č. st. 37, p. č. st. 38, p. č. st. 39/1, p. č. st. 39/2, p. č. st. 4, p. č. st. 40, p. č. st. 41, p. č. st. 42/1, p. č. st. 42/2, p. č. st. 43, p. č. st. 44, p. č. st. 45, p. č. st. 46/1, p. č. st. 46/3, p. č. st. 47, p. č. st. 48, p. č. st. 49/1, p. č. st. 49/2, p. č. st. 54, p. č. st. 55, p. č. st. 56, p. č. st. 58, p. č. st. 59, p. č. st. 63/1, p. č. st. 64, p. č. st. 65, p. č. st. 66/1, p. č. st. 66/2, p. č. st. 67, p. č. st. 69, p. č. st. 7/1, p. č. st. 7/2, p. č. st. 70, p. č. st. 71, p. č. st. 72, p. č. st. 73, p. č. st. 74, p. č. st. 75, p. č. st. 76, p. č. st. 77, p. č. st. 78, p. č. st. 82, p. č. st. 83, p. č. st. 84, p. č. st. 85, p. č. st. 9, p. č. st. 92, p. č. st. 98, p. č. st. 99, v katastrálním území Dolní Bezděkov p. č. 254, p. č. 322/2, p. č. 330/6, p. č. 358/1, p. č. 363, p. č. 364, p. č. 368/1, p. č. 369/1, p. č. 382/2, p. č. 389,

p. č. 468, p. č. 474, p. č. 475, p. č. 491, p. č. 492, p. č. 493, p. č. 496, p. č. 497, p. č. 499, p. č. 501, p. č. 502, p. č. 503, p. č. 528, p. č. 559, p. č. 561, p. č. 563, p. č. 564, p. č. 566, p. č. 568, p. č. 569, p. č. 570, p. č. 575/3, p. č. 575/4, p. č. 582, p. č. 584, p. č. 585, p. č. 587, p. č. 590, p. č. 603, p. č. 618, p. č. 666, p. č. 670, p. č. 680, p. č. 695, p. č. 696 v katastrálním území Vejvanovice.

Osoba, o které tak stanoví jiný zákon dle § 184 písm. e) správce vodního toku Ježděnka podle § 115 odst. 4 vodního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu:

Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Další dotčená osoba, která může být rozhodnutím přímo dotčena ve svých právech nebo povinnostech (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IČO 27484211, Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim

V tomto správním řízení jsou dotčenými orgány:

Městský úřad Chrudim, Odbor stavební, úsek památkové péče, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 16 Chrudim 1 - jako orgán státní památkové péče

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí – jako orgán ochrany přírody

Drážní úřad, sekce stavební - jako drážní správní úřad

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, oddělení územních zájmů Čechy, jako orgán obrany státu

Na základě výše uvedených skutečností stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

#### **Informace pro stavebníka:**

Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (autorizovanou osobou v příslušné oblasti vodního hospodářství). Při provádění stavby vyžadující povolení musí být veden stavební deník.

Vlastník kanalizace je povinen před podáním žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí pro stavbu kanalizace zajistit zpracování kanalizačního řádu, který stanoví nejvyšší přípustnou míru znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, popřípadě nejvyšší přípustné množství těchto vod a další podmínky jejího provozu.

Kanalizační řád schvaluje vodoprávní úřad. Schválený kanalizační řád je vlastník kanalizace povinen předložit stavebnímu úřadu spolu s návrhem na vydání kolaudačního rozhodnutí pro stavbu kanalizace.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci povolení zašle stavebníkovi oznámení o ověření projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Oznámení o ověření projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Při provádění stavby je stavebník povinen:

- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí;
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

#### **Upozornění:**

Do rozhledového pole sjezdu podle ČSN 73 6110 nesmí být navrhovány žádné stavby ani vegetace, které norma neumožňuje např. oplocení, přístřešky, místo pro popelnice, reklamní zařízení, stromy, dřeviny nebo zeleň, okolní terén.

Připojení sousední nemovitosti (samostatný sjezd) bude úrovnové, tzn., že kryt (povrch) sjezdu bude plynule navazovat na niveletu přilehlého jízdniho pruhu silnice tak, aby netvořil dopravní závalu, a bude stavebně odděleno od komunikace (dle možnosti provést oddělení "přejezdnou" či zapuštěnou obrubou, dvouřádkem žulových kostek apod.).

Konstrukce a stavební uspořádání sjezdu, bude vyhovovat předpokládanému dopravnímu zatížení a bude provedeno tak, aby se zabránilo stékání srážkové vody na silnici a jejímu znečišťování. Kryt bude proveden se snadno čistitelným vozovkovým zpevněním (živice, beton, žulová dlažba, zámková dlažba). Sjezd bude proveden dle potřeby žadatele v max. šířce 6,00 m.

Srážkové vody nebudou stékat na pozemní komunikaci. Při sklonu (spádu) sjezdu směrem ke komunikaci bude sjezd v případě potřeby opatřen vhodným odvodňovacím zařízením (vpust', odvodňovací rošt) dostatečné kapacity k zajištění řádného odvodnění celého připojení. V případě stékání vody z komunikace na připojovanou nemovitost, je žadatel (vlastník připojení) povinen tyto vody likvidovat na svůj náklad.

Umístění pilířků, rozvodných skříní apod. inženýrských sítí bude provedeno tak, aby bylo zajištěno zachování rozhledových poměrů (rozhledový trojúhelník dle vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění, ČSN 73 6102, ČSN 73 6110 atd.) v křižovatce nebo na jednotlivých připojeních (sjezdy nebo nájezdy k domům atd.), pokud budou v jejich blízkosti umístovány.

Uložení vedení inženýrských sítí v tělese pozemní komunikace (včetně jejich součástí - viz zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) nebo jeho křížení s pozemní komunikací bude provedeno dle platných předpisů, a takovým způsobem, aby nedošlo k narušení stability konstrukce pozemní komunikace a jejich součástí.

Přechody kanalizačního řádu, kanalizačního výtlaku, přípojky NN a vodovodní přípojky k čerpací stanici a ČOV přes vozovku budou řešeny kolmo na osu komunikace (pokud je to v jednotlivých případech technicky možné), lomy kanalizačních stok v revizních šachtách.

Akcí nesmí dojít k narušení krajnic, odtokových poměrů silničního tělesa ani k poškození dopravního značení, propustků či dalších součástí dotčené komunikace.

Inženýrská síť bude umístěna v silničním pozemku dle stávajících platných předpisů (ČSN 73 6005) tak, aby svou polohou nebránila opravě, příp. modernizaci silnice a neztěžovala její údržbu.

Umístění čerpací stanice ČS2 a s ní souvisejících objektů v ochranném pásmu silnice III/340 36 bude povoleno v rámci řízení o povolení záměru.

Do dopravního prostoru pozemních komunikací nebude osazena a ani do něho nebude zasahovat žádná část stavby, zařízení nebo jiné překážky (rozvodné skříně, sloupy, oplocení apod.). Bude zajištěn bezpečnostní odstup min. 0,50 m od okraje vozovky pozemní komunikace.

O případné stanovení přechodné úpravy provozu, tzn. o povolení užití přenosných svislých a přechodných vodorovných dopravních značek, světelných signálů a dopravních zařízení na silnici II. nebo III. třídy, na místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci požádejte obecní úřad obce s rozšířenou působností (MěÚ Chrudim, Odbor dopravy). K žádosti doložte dokumentaci (situaci) se zakreslením navrženého dopravního značení a písemné vyjádření Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu (viz zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 85 odst. 1 správního řádu má odvolání proti rozhodnutí odkladný účinek.

Rozhodnutí je účastníkům oznámeno doručením stejnopisu do vlastních rukou. Do běhu lhůt se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Ivo Rychnovský  
vedoucí Odboru životního prostředí

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. c) ve výši 10.000 Kč byl zaplacen 4. 3. 2026.

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyzrozumění.

**Obdrží:**

Obec Dolní Bezděkov, IDDS: 3kra3z6

Obec Vejvanovice, IDDS: vrsa5ks

Městský úřad Chrudim, Odbor stavební, úsek památkové péče, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 16  
Chrudim 1

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí, Pardubická č.p. 67, 537  
16 Chrudim IV

Drážní úřad, Regionální odbor Praha - Sekce provozní, IDDS: 5mjaatd

Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních  
zájmů, IDDS: hjyaavk

**Ostatní veřejnou vyhláškou:**

**Pro vyvěšení na úřední desku:**

Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

Obecní úřad Dolní Bezděkov, IDDS: 3kra3z6

Obecní úřad Vejvanovice, IDDS: vrsa5ks

**Na vědomí:**

Městský úřad Chrudim, Stavební odbor, IDDS: 3y8b2pi