

Odbor životního prostředí
/ vodoprávní a stavební úřad

Adresa pracoviště:
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Č. j.: CR 036111/2026 OŽP/Pe - 3823
Spis. Zn.: CR 102343/2025 OŽP/Pe
Váš dopis ze dne:
Spis. a skart. znak a lhůta: 330 A/10
Počet listů: 7
Počet příloh: 0
ČVE: I/503/2880

Vyřizuje: Alena Pecinová, BBU.S.
Tel: 469 657 331
E-mail: alena.pecinova@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 21.4.2026

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, vodoprávní a stavební úřad, jako obecní stavební úřad podle a § 30 odst. 1 písm. f), § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a § 107a písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je:

Obec Dvakačovice, IČO 00484466, Dvakačovice č.p. 73, 538 62 Hrochův Týnec

(dále jen „stavebník“)

I. podle § 197 odst. 1 a 211 stavebního zákona

p o v o l u j e

stavbu vodního díla označenou jako:

„Splašková kanalizace Dvakačovice“

(dále jen „soubor staveb“) na místě:

Název kraje	Pardubický
Název obce	Dvakačovice Vejvanovice
Identifikátory katastrálních území	777617, 777625
Názvy katastrálních území	Dvakačovice Vejvanovice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	na pozemku st. p. 55/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 75 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 79 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 22 (zahrada), parc. č. 40/2 (zahrada), parc. č. 51/1 (orná půda), parc. č. 51/11 (ostatní plocha), parc. č. 150/6

	(ostatní plocha), parc. č. 150/7 (zahrada), parc. č. 473/1 (lesní pozemek), parc. č. 500 (ostatní plocha), parc. č. 501/1 (ostatní plocha), parc. č. 501/2 (ostatní plocha), parc. č. 501/3 (ostatní plocha), parc. č. 501/8 (ostatní plocha), parc. č. 502/1 (zahrada), parc. č. 502/8 (ostatní plocha), parc. č. 502/12 (ostatní plocha), parc. č. 502/31 (ostatní plocha), parc. č. 508/1 (ostatní plocha), parc. č. 508/2 (ostatní plocha), parc. č. 517/1 (ostatní plocha), parc. č. 524/1 (ostatní plocha), parc. č. 525/1 (ostatní plocha), parc. č. 526/1 (ostatní plocha), parc. č. 530 (vodní plocha), parc. č. 532/1 (ostatní plocha), parc. č. 533/1 (ostatní plocha), parc. č. 1131 (ostatní plocha), parc. č. 1231 (orná půda), parc. č. 1232 (orná půda), parc. č. 1233 (orná půda), parc. č. 1236 (ostatní plocha) v katastrálním území Dvakačovice, parc. č. 358/1 (ostatní plocha), parc. č. 575/4 (orná půda), parc. č. 589 (trvalý travní porost), parc. č. 590 (trvalý travní porost), parc. č. 603 (vodní plocha), parc. č. 607 (orná půda), parc. č. 618 (trvalý travní porost) v katastrálním území Vejvanovice.
Čísla hydrologického pořadí (dle HEIS)	1-03-02-0810-0-10-00, 1-03-03-1020-0-00-70, 1-03-03-1072-0-10-00
Název a kód vodního útvaru (dle HEIS)	HSL_0920 Loučná od toku Desná po ústí do Labe, HSL, 1090 Novohradka od toku Krounka po ústí do toku Chrudimka
Přímé určení polohy – začátek (S-JTSK)	1068308,639353
Přímé určení polohy – konec (S-JTSK)	1069082, 640200

Účel souboru staveb:

Účelem souboru staveb je odvádění odpadních vod z obce Dvakačovice na novou centrální čistírnu odpadních vod ve Vejvanovicích.

Popis souboru staveb

Jedná se o soubor staveb zahrnuje hlavní stavbou, kterou je gravitační a tlaková kanalizace, stavbami vedlejšími jsou veřejné části kanalizačních přípojek, přípojky NN pro čerpací stanice a přeložka středotlaké plynovodní přípojky. Stavba (trasa výtlaku) se nachází v aktivní zóně záplavového území vodního toku Novohradka.

SO 1 – Splašková kanalizace

V obci Dvakačovice je v západní části obce navržena hlavní kmenová STOKA A1, a její dílčí stoky A2, A3, A4, A5, A6, A7. Odpadní splaškové vody v povodí stoky A1 jsou svedeny do hlavní čerpací stanice odpadních vod ČS1, ze které je veden výtlak V1 do nově navržené čistírny odpadních vod u Vejvanovic.

V severní části obce je navržena STOKA B1, a její dílčí stoky B2, B3, B4. Vzhledem k hloubce vodoteče Zmínky a geologickým poměrům budou odpadní splaškové vody v povodí stoky B1 svedeny do čerpací stanice odpadních vod ČS2, ze které je veden výtlak V2 do gravitační stoky A1. V jižní části obce je navržena STOKA C1, a její dílčí část C2 se svedením do čerpací stanice ČS3, ze které je veden výtlak V3 se zaústěním do stoky. Ve východní části obce navržena STOKA D1, a její dílčí části D2, D3, D4 se svedením do čerpací stanice ČS4, ze které je veden výtlak V4 se zaústěním do stoky C2. Ve střední části obce navržena STOKA E1, a její dílčí část E2, se svedením do čerpací stanice ČS5, ze které je veden výtlak V5 se zaústěním do stoky D4.

Plastové kanalizační potrubí stoky je hladké plnostěnné konstrukce, o průměru DN 250 a DN315mm s obvodovou tuhosti min. SN 12, z materiálu PVC-U. Na stokách budou v lomových bodech a v přímé trati max. po 50 metrech budou osazeny revizní šachty – betonové o vnitřním průměru 1,0m a plastové o vnitřním průměru 0,6m. Čerpací šachty a revizní kanalizační šachty jsou navrženy z prefabrikovaných prvků s litinovými poklopy únosnosti D 400. Součástí navržené kanalizace je pět čerpacích stanic odpadních vod, do kterých jsou gravitačně svedeny odpadní vody, které jsou čerpany do povodí sousední stoky a v případě výtlačku A1 do navržené čističky odpadních vod u obce Vejvanovice. Čerpací stanice

odpadních vod jsou navrženy betonové o vnitřním průměru 2,5, ČS5 o vnitřním průměru 1,5m je umístěna v místní komunikaci. Akumulace čerpacích stanic odpadních vod je více než 8h, u ČS2 je navržen bezpečností přepad se zaústěním do vodního toku, u ČS3 je navržen bezpečností přepad se zaústěním do stávající kanalizace. Výtlačné potrubí je navrženo z materiálu PE100 RC D90, výtlač V5 je navrženo z PE100 RC D63.

SO 2 – Přeložka středotlaké plynovodní přípojky

Z důvodu prostorových je nutné provést přeložku středotlaké plynovodní přípojky k č.p.64. Přeložka je navržena z materiálu dn30 PE, 100RC d32 délky 26 m na poz. parc. 524/1 v katastrálním území Dvakačovice.

SO 3 – Přípojky pro NN pro čerpací stanice

V rámci výstavby je nutné zajistit napájení pěti čerpacích stanic ze stávajícího vedení ČEZ distribuce, a to přípojkami NN ze stávajícího vedení. Přípojky elektro delší než 25 m jsou umístěny poz. parc. č. 501/1, 525/1, 532/1 v k. ú. Dvakačovice.

Přípojení k distribuční soustavě pomocí elektrické přípojky nebo smyčky, to vše v hladině nízkého napětí a v maximální délce do 25 m od vedení a zařízení stávající distribuční soustavy, zřizované provozovatelem distribuční soustavy, jehož distribuční soustava je připojena k přenosové soustavě a k jehož soustavě je připojeno více než 90 000 odběrných míst, včetně připojení stavby a odběrných zařízení vedených mimo budovu nebo připojení staveb plnicích doplňkovou funkci ke stavbě hlavní nepodléhají povolení stavebním úřadem (jedná se o drobné stavby dle přílohy č. 1 zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Vzhledem k tomu, že drobné stavby podle stavebního zákona nevyžadují povolení záměru, nejsou NN přípojky do délky 25 m předmětem tohoto řízení a stavební úřad je proto nezahrnuje do výčtu pozemků, na nichž je záměr povolován.

SO 4 – Veřejná část kanalizačních přípojek

V rámci výstavby hlavních kanalizačních stok budou provedeny odbočky pro kanalizační přípojky od jednotlivých nemovitostí v provedení odbočky přes tvarovku v místě uvažované budoucí přípojky. Kanalizační přípojky navrženy z materiálu plastové potrubí hladké plnostěnné konstrukce, o průměru DN 160–200 mm se zakončením domovní revizní šachtou DN 400 mm.

Kanalizační přípojky o délce do 25 m od stávající kanalizační stoky schválené vlastníkem dotčeného pozemku a vlastníkem kanalizace, popřípadě jeho provozovatelem, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, včetně připojení stavby a odběrných zařízení vedených mimo budovu nebo připojení staveb plnicích doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, nepodléhají povolení stavebním úřadem (jedná se o drobné stavby dle přílohy č. 1 stavebního zákona. **Vzhledem k tomu, že drobné stavby podle stavebního zákona nevyžadují povolení záměru, nejsou kanalizační přípojky do délky 25 m předmětem tohoto řízení a stavební úřad je proto nezahrnuje do výčtu pozemků, na nichž je záměr povolován.**

ZÁSAHY KANALIZACE DO KORYTA VODNÍCH TOKŮ

V rámci stavby kanalizace dojde k zásahu do otevřeného koryta vodních toků ve správě Povodí Labe, státního podniku, a to křížením. Jedná se o křížení vodního toku Zmínka IDVT10100763 protlakem v intravilánu obce Dvakačovice, a dále o křížení vodního toku Novohradka IDVT-10100079 protlakem v extravilánu obce v katastrálním území Vejvanovice.

ZÁSADY KŘÍŽENÍ VODNÍHO TOKU VÝTLAKEM

Křížení tlakové kanalizace řad V1 a V2 bude provedeno přednostně řízeným protlakem (se zřetelem na uložení ostatních sítí a zastiženou geologií). Potrubí bude uloženo v chrániče z PE-D200. Chráničky budou uloženy s minimálním krytím 1,2m pod pevným dnem VT. Kanalizační potrubí bude v chrániče uloženo na kluzných objímkách z PE. Oba konce chrániček budou ukončeny gumovou manžetou. Křížení bude označeno orientačními sloupky hnědo bíle pruhovanými.

- ŘAD "V1": křížení vodního toku Novohradka (IDVT: 10100079) chránička PE100 D200 - DL. 24,0 m – provedení protlakem
- ŘAD "V2": křížení vodního toku Zmínka (IDVT: 10100763) - chránička PE100 D200 - DL. 38,0 m – provedení protlakem

GRAVITAČNÍ STOKY			
NÁZEV STOKY	MATERIÁL	PROFIL (mm)	DÉLKA /M
A-1	PVC-U	DN 315	186,2
A-2	PVC-U	DN 250	118,0
A-3	PVC-U	DN 250	67,9
A-4	PVC-U	DN 250	64,3
A-5	PVC-U	DN 250	38,4
A-6	PVC-U	DN 250	20,5
A-7	PVC-U	DN 315	77,8
A-8	PVC-U	DN 250	7,7
B-1	PVC-U	DN 250/DN400	332,5
B-2	PVC-U	DN 250	46,8
B-3	PVC-U	DN 250	17,9
B-4	PVC-U	DN 250	85,2
C-1	PVC-U	DN 250	148,2
C-2	PVC-U	DN 250	80,3
D-1	PVC-U	DN 250/DN315	244,7
D-2	PVC-U	DN 315	424,7
D-3	PVC-U	DN 250	56,6
D-4	PVC-U	DN 315	66,1
D-5	PVC-U	DN 250	40,5
E-1	PVC-U	DN 250/DN315	110,1
E-2	PVC-U	DN 250	7,7
SUMA DÉLKY			2233,1
TLAKOVÉ STOKY			
V1		PE 90	727,9
V2		PE 90	32,6
V3		PE 90	139,3
V4		PE 90	276,3
V5		PE 63	85,3
SUMA DÉLKY			1261,4
ČERPACÍ STANICE			
ČS1			1
ČS2			1
ČS3	Bezpečnostní přeliv DN200- dl.5m		1
ČS4			1
ČS5	Bezpečnostní přeliv DN200- dl.5m		1
PŘÍPOJKY KANAL. VEŘ. ČÁST		DN150/DN200	572,5
PŘELOŽKA PYNOVODU			26
PŘÍPOJKY NN			

N1			20
N2			19
N3			26
N4			61
N5			6
PŘÍPOJKY NN			132

Vymezení území dotčeného vlivy soboru staveb:

V souladu s ustanovením § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, je ochrana kanalizačních stok zajištěna ochranným pásmem. Ochranné pásmo kanalizačních stok je ve smyslu § 23 zákona č. 274/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, vymezeno u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost od vnějšího líce zvyšuje o 1,0 m.

Ochranné pásmo vznikne na pozemku st. p. 55/2, 75, 79, parc. č. 22, 40/2, 51/1, 51/11, 150/6, 150/7, 473/1, 500, 501/1, 501/2, 501/3, 501/8, 502/1, 502/8, 502/12, 502/31, 508/1, 508/2, 517/1, 524/1, 525/1, 526/1, 530, 532/1, 533/1, 1131, 1231, 1232, 1233, 1236 v katastrálním území Dvakačovice, parc. č. 358/1, 575/4, 589, 590, 603, 607, 618 v katastrálním území Vejvanovice.

Vymezení území záměru:

Pozemek st. p. 55/2, 75, 79, parc. č. 22, 40/2, 51/1, 51/11, 150/6, 150/7, 473/1, 500, 501/1, 501/2, 501/3, 501/8, 502/1, 502/8, 502/12, 502/31, 508/1, 508/2, 517/1, 524/1, 525/1, 526/1, 530, 532/1, 533/1, 1131, 1231, 1232, 1233, 1236 v katastrálním území Dvakačovice, parc. č. 358/1, 575/4, 589, 590, 603, 607, 618 v katastrálním území Vejvanovice.

II. podle § 197 odst. 1 a 211 odst. 1 stavebního zákona

stanovuje

podmínky pro umístění, provedení a užívání stavby:

1. Stavba bude dokončena nejpozději do 1. 3. 2028.
2. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace pro povolení záměru, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Při provádění stavby budou dodržovány předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a zajištěna ochrana zdraví a života osob na staveništi.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Název a sídlo stavebního podnikatele a termín zahájení stavby oznámí stavebník stavebnímu úřadu před zahájením vlastních prací.
5. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do řádného technického stavu. Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo ke škodám na sousedních pozemcích a stavbách. Budou zajištěny přechody a přejezdy v nejnútnejší míře.
6. Před zahájením zemních prací zajistí stavbyvedoucí v zájmovém území vytyčení veškerých podzemních inženýrských, energetických a telekomunikačních sítí u jejich provozovatelů a po dobu výstavby zabezpečí zhotovitel stavby ochranu těchto sítí před poškozením.
7. Zahájení zemních prací v ochranných pásmech stávajících podzemních sítí bude nahlášeno provozovatelům sítí 15 dní předem, zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou prováděny ručně, pracovníci provádějící zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou

prokazatelně seznámeni s polohou těchto sítí, případné poškození bude neprodleně oznámeno správci poškozené sítě.

8. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí sítí, bude přizván zástupce správce sítě ke kontrole.
9. Budou dodrženy podmínky stanoviska orgánu ochrany přírody Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí:
 - a) Z důvodu stavby budou káceny tyto stromy:
 - i) 11 ks jabloní s obvody kmenů 126, 2 x 157, 204, 3 x 188, 3 x 173 a 120 cm, 1 ks švestky s obvodem kmene 220 cm a 1 ks třešně s obvodem kmene 94 cm na pozemku p. č. 502/8 v k. ú. Dvakačovice,
 - ii) 3 ks jabloní s obvody kmenů 2 x 126 cm a 314 cm na pozemku p. č. 502/1 v k. ú. Dvakačovice.
 - b) Kácení je možné provést nejdříve 10 dní před zahájením realizace stavby "Spláškova kanalizace Dvakačovice".
 - c) Náhradní výsadba podle § 9 zákona bude provedena na pozemku p. č. 502/1 v k. ú. Dvakačovice v počtu 3 ks jabloní a na pozemku p. č. 62/1 v počtu 8 ks jabloní.
 - d) Dřeviny pro náhradní výsadbu budou kvalitní nepoškozené výpěstky s kořenovým balem o výšce min. 120 cm a obvodem kmínku 10 - 12 cm. Stromy budou povýsadbě kotveny třemi kůly s pružnými úvazky a jejich kmeny budou opatřeny ochranou proti okusu.
 - e) Náhradní výsadba bude provedena v návaznosti na dokončení výše uvedené stavby, nejpozději do 6 měsíců od jejího dokončení.
 - f) O vysazené dřeviny bude zajištěna následná péče po dobu 5 let ode dne provedení výsadby.
V rámci následné péče bude prováděno pletí výsadbové misky, při výsadbě bude proveden povýsadbový řez, v případě potřeby bude v průběhu následné péče proveden řez výchovný a zejména bude prováděna pravidelná záливka všech vysázených stromů.
10. Budou dodrženy podmínky stanoviska orgánu ochrany lesa Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí:
 - a) Při stavebních pracích nebude na lesním pozemku skladována ani ukládána výkopová zemina a nebude zde ukládán stavební materiál.
 - b) Lesní pozemky, na nichž je stavba realizována, nesmí být stavbou poškozeny. Investor nebo stavebník zajistí, že nedojde k poškození stávajících dřevin ani jejich kořenového systému.
 - c) Lesní pozemky, v jejichž ochranném pásmu bude stavba realizována, nesmí být stavbou dotčeny ani jakýmkoliv způsobem ohroženy.
 - d) Správní orgán souhlasí s dočasným vynětím lesních pozemků dle předložené dokumentace a upozorňuje, že lesní pozemky musí být dočasně vyjmuty před zahájením stavebních prací. Správní orgán souhlasí s předloženým výpočtem a se stanovením poplatku za vynětí z PUPFL.
 - e) Před vydáním kolaudačního rozhodnutí musí být stavba geometricky zaměřena, a to včetně jejího ochranného pásma, které zasahuje do lesního pozemku. Geometrickým plánem odměřená část lesního pozemku, na němž se bude nacházet těleso stavby včetně jejího ochranného pásma, zasahujícího do lesních pozemků, musí být před vydáním kolaudačního rozhodnutí řádně vyjmuta z PUPFL.
11. Budou dodrženy podmínky stanoviska orgánu obrany státu Ministerstvo obrany, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru:
 - a) Při uzavírce či omezení silnice II/355 požadujeme tuto skutečnost oznámit ReStřVD Hradec Králové minimálně tři týdny předem včetně navržených objízdných tras k provedení zvláštních opatření, kontaktní osoba: Kateřina Obermajerová, tel. 973 251 519, e-mail: katerina.obermajerovak@mo.gov.cz

12. Při realizaci stavby budou splněny podmínky účastníka řízení správce povodí a správce vodního toku Povodí Labe, státního podniku:
- a) Křížení navržené kanalizace s vodními toky musí být provedeno v souladu s ČSN 75 21 30 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
 - b) Místa křížení kanalizace s vodními toky budou na obou horních břehových hranách vyznačena tyčovými označníky s hnědo-bílými pruhy.
 - c) Požadujeme zachovat stávající niveletu terénu v záplavovém území vodního toku (terén nebude navyšován).
 - d) V záplavovém území požadujeme materiál ukládaný do výkopové rýhy po uložení kanalizace řádně zhutnit po vrstvách.
 - e) Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod.
 - f) Z hlediska TBD plánovaná kanalizace nesmí narušit těsnost spodní stavby železobetonového prahu mobilního hrazení PPO, který je dle výkresové dokumentace (ve stupni) DSJ na kótě 234,24 m n.m. viz příloha. Požadujeme uložit vedení kanalizace pod úrovní spodní hrany ŽB prahu, tzn. min. pod kótou 234,24 m n.m. (Bpv). Výkres detailního řešení uložení kanalizace v místě křížení s PPO požadujeme předložit k odsouhlasení.
 - g) V místě podchodu VT Novohradky doporučujeme stabilizovat náporový oblouk VT. Stabilizace konvexního oblouku v celé jeho výšce může být provedena kamenným záhozem z těžkého lomového kamene.
 - h) Kanalizační potrubí požadujeme v místě přechodu VVT Zminka zabezpečit tak, aby mohl správce toku pojíždět po březích a v korytě mechanizací o hmotnosti 25t bez omezení.
 - i) Detail přechodu VVT Zminka požadujeme opětovně předložit k odsouhlasení zástupci našeho závodu v Pardubicích (Cihelna 135, 466 868 248 nebo 721 622 297, mail: labe-z2@pla.cz, p. Janovský). Nejdéle před zahájením kolaudačního řízení požadujeme na výše uvedený kontakt předložit geodetické zaměření přechodu vodoteče (výškové i směrové).
 - j) Zahájení stavby (v případě Zminky) požadujeme písemně oznámit zástupci našeho závodu v Pardubicích (Cihelna 135, 466 868 248 nebo 721 622 297, mail: labe-z2@pla.cz, p. Janovský) s týdenním předstihem. Po ukončení stavby požadujeme přizvat k odsouhlasení provedených prací.
 - k) Před předáním dokončené stavby bude k odsouhlasení práce, u přechodů a podchodů (Novohradka a křížení PPO), zejména opevnění břehů, ale i instalace všech označků na březích VT požadujeme přizvat zástupce našeho provozního střediska ve Vysokém Mýtě (Vraclavská 169, 465 420 426 nebo 602 177 216, Bc. L. Petřek, e-mail: petrekl@pla.cz).
13. Při realizaci souboru staveb budou splněny podmínky provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu Vodárenské společnosti Chrudim, a.s.:
- a) Dodržení následujících odstupových vzdáleností:
 - i) Mezi půdorysným okrajem vodovodního potrubí a půdorysným okrajem ostatních sítí v souběhu 1,0 m a v křížení dle CSN 736005.
 - ii) Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního potrubí 1,5 m.
 - iii) Při výstavbě plotu, který bude křížit trasu vodovodního řadu, je nutné dodržet mezi základy a svislými konstrukcemi oplocení (sloupky) a půdorysným okrajem vodovodního potrubí odstupovou vzdálenost minimálně 1,5 m na každou stranu. V místě křížení je oplocení možné provést pouze ze snadno rozebratelné konstrukce, a to z důvodu možnosti rozebrání oplocení v případě oprav nebo rekonstrukce vodovodního řadu.
 - iv) Elektrická zařízení (např. rozvodové skříně) musí být umístěny minimálně 5 m od hydrantů a odběrných souprav.
 - b) Toto se netýká výjimek odsouhlasených již během přípravy PD.
 - c) Při přípravě a provádění zemních nebo jiných prací, které mohou stávající vodovodní řad poškodit, je prováděcí organizace povinna učinit veškerá opatření, aby k poškození nedošlo, a to:
 - i) Uvědomí zástupce provozu VS Chrudim -Michal Sýkora, | tel.: 603 899 831, michal.sykora@vschrudim.cz o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem.
 - ii) Před zahájením stavebních prací požádá pracovníka VS Chrudim o vytyčení vodovodního řadu v naší správě — Libor Fořt, tel.: 603 899 819, libor.fortevschrudim.cz. (Umístění vytyčených zařízení požadujeme ověřit vždy ruční sondou, aby nedošlo k jejich poškození).

- iii) Provede vyznačení polohy vytyčeného vodovodního řadu přímo na staveništi.
- iv) Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce v blízkosti těchto řadů (tohoto řadu), zástupce prováděcí organizace upozorní, aby dbali maximální opatrnosti a ve vzdálenosti nejméně 1,0 m na každou stranu od osy potrubí nepoužívali nevhodné nářadí a těžkou mechanizaci (hloubicí a nákladní stroje, sbíječky apod.).
- v) Obnažený vodovodní řad musí být řádně zabezpečen proti poškození a před jeho záhozem bude zástupce provozu VS Chrudim přizván ke kontrole, zda nedošlo k jeho viditelnému poškození.
- vi) Každé poškození vodovodního řadu nahlásí prováděcí organizace neprodleně na příslušný provoz VS Chrudim.

14. V souladu s ustanovení § 230 odst. 1 stavebního zákona, lze užívat vodní dílo jen na základě kolaudačního rozhodnutí a jen k účelu vymezenému v tomto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Dne 10. 11. 2025 podala Obec Dvakačovice, IČO 00484466, Dvakačovice č.p. 73, 538 62 Hrochův Týnec žádost o povolení stavby nebo zařízení – ke stavbě výše uvedeného vodního díla. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle stavebního zákona, vyhlášky č. 149/2024 Sb. o provedení některých ustanovení stavebního zákona, vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu.

Stavební úřad vyrozuměl o zahájení řízení známé účastníky řízení a dotčené orgány. Týmž opatřením oznámil, že upouští od ohledání na místě i ústního jednání, že shromáždil podklady k rozhodnutí ve věci a určil lhůtu, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy, a to 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Ke dni vydání tohoto rozhodnutí vodoprávní úřad žádné námítky účastníků řízení neobdržel.

Projektovou dokumentaci stavby vypracoval Ing. Martin Línek a autorizoval Ing. Josef Holub (Autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, identifikační číslo ČKAIT – 0700595) v prosinci 2024.

Projektovou dokumentaci pro SO 02 vypracoval Jiří Pokorný, autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb, identifikační číslo ČKAIT – 0701082) v říjnu 2024.

Projektovou dokumentaci pro SO 03 vypracoval Jaroslav Pištora, autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace – elektrotechnická zařízení, identifikační číslo ČKAIT – 0601372) v srpnu 2024.

Vyjádření účastníků řízení, stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- Koordinované závazné stanovisko – souhlasné – č.j. CR 077798/2025 OKT/Pud ze dne 27. 8. 2025
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim - souhlasné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví č. j. KHSPA 10746/2025/HOK-CR ze dne 16. 5. 2025
- Ministerstvo obrany, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru - závazné stanovisko orgánu státní správy v oblasti zajišťování obrany státu sp. zn.: 197676/2025-1322/OÚZBR ze dne 29. 5. 2025
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, územní odbor Chrudim – vyjádření č. j. KRPE-43887-2/ČJ-2025-170306 ze dne 25. 6. 2025
- Povodí Labe, státní podnik – stanovisko č. j. PLa/2022/026072 ze dne 25. 7. 2022
- Povodí Labe, státní podnik – stanovisko č. j. PLa/2025/019033 ze dne 30. 5. 2025
- Vodárenská společnost Chrudim, a.s. – vyjádření č. j. O25070266649 ze dne 3. 12. 2025
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje – vyjádření vlastníky dopravní infrastruktury, č.j. SÚSPK/6217/2025 ze dne 14. 7. 2025
- Obecní úřad Dvakačovice – povolení kácení č. j. OUDV-211/2025 ze dne 1. 4. 2025
- ČEZ distribuce, a.s. – vyjádření k projektové dokumentaci č. j. 001162896166 ze dne 20. 5. 2025
- ČEZ distribuce, a.s. – sdělení k existenci energetického zařízení č. j. 0102331668 ze dne 6. 5. 2025
- ČEZ distribuce, a.s. – souhlas s činností / umístění stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy č. j. 00163363057 ze dne 20. 5. 2025

- ČEZ ICT Services, a.s. - sdělení o existenci komunikačního vedení č. j. 0700973073 ze dne 6. 5. 2025
- Telco Infrastructure, s.r.o. - sdělení o existenci komunikačního vedení č. j. 1100240258 ze dne 6. 5. 2025
- Telco Pro Services, a.s. - sdělení o existenci komunikačního vedení č. j. 0201870538 ze dne 6. 5. 2025
- CETIN a.s. – vyjádření č.j. 125092/25 ze dne 6. 5. 2025
- GasNet Služby, s.r.o. – vyjádření sp. zn. 5003338591 ze dne 23. 6. 2025
- GasNet Služby, s.r.o. – stanovisko – přeložka STL plynovodní přípojky sp. zn. 5003337850 ze dne 2. 6. 2025
- Povodí Labe, státní podnik – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo 7DHM230196

Byly předloženy souhlasy vlastníků dotčených pozemků a stavby ve smyslu § 187 stavebního zákona.

Posouzení stavebního úřadu:

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost a posoudil ji podle § 193 stavebního zákona a souvisejících prováděcích předpisů, z dalších hledisek uvedených v ustanoveních zákona o vodovodech a kanalizacích, vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony

a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Stavební úřad upustil od ohledání na místě a od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště, žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy. Podmínky dotčených orgánů a správců technické infrastruktury jsou součástí projektové dokumentace nebo byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Výjimkou jsou zákonné povinnosti, o kterých není stavební úřad oprávněn rozhodovat.

Stavební úřad záměr přezkoumal z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací obce Dvakačovice a Vejvanovice a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování. Vzhledem k tomu že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu v zastavitelné ploše sídla, je záměr v souladu s principy platného územního plánu.

Stavební úřad v rámci předmětného řízení posuzoval, zda je stavba navržena v souladu s požadavky na vymezení pozemků, na umístování staveb a s technickými požadavky na stavby, které jsou dány vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu. Stavební úřad konstatuje, že předložená projektová dokumentace splňuje požadavky dané touto vyhláškou a požadovaný záměr je proto možné takto povolit.

Dále stavební úřad posoudil záměr z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe, a dospěl k závěru, že je možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení doručuje stavební úřad písemnosti v řízení v souladu s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona postupem podle § 144 správního řádu, tzn. veřejnou vyhláškou. Vyrozumění o zahájení řízení doručil účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) a c) stavebního zákona jednotlivě. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž byli tito účastníci poučeni ve vyrozumění o zahájení řízení.

Záměr je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje.

Vodoprávní a stavební úřad v souladu s příslušnými právními předpisy stanovil tento okruh známých účastníků správního řízení pro vydání změny povolení záměru:

Stavebník dle § 182 písmeno a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu:

Obec Dvakačovice, IČO 00484466, Dvakačovice č.p. 73, 538 62 Hrochův Týnec

Obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn dle § 182 písm. b) stavebního zákona a § 27 odst. 2 a 3 správního řádu:

Obec Dvakačovice, IČO 00484466, Dvakačovice č.p. 73, 538 62 Hrochův Týnec,

Obec Vejvanovice, IČO 00271136, Vejvanovice č.p. 11, 538 62 Hrochův Týnec

Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě dle § 182 písm. c) stavebního zákona, § 27 odst. 1 správního řádu a v souladu s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona jim je jednotlivě doručováno vyrozumění o zahájení řízení, ostatní písemnosti veřejnou vyhláškou:

Obec Dvakačovice, IČO 00484466, Dvakačovice č.p. 73, 538 62 Hrochův Týnec,

Romana Dostálová, nar. 29.8.1986, Dvakačovice č.p. 62, 538 62 Hrochův Týnec,

Michal Vrběcký, nar. 30.8.1987, Dvakačovice č.p. 62, 538 62 Hrochův Týnec,

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19,

Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3,

Josef Jílek, nar. 25.10.1955, Dvakačovice č.p. 10, 538 62 Hrochův Týnec,

Adolf Rabas, nar. 20.1.1945, Dvakačovice č.p. 64, 538 62 Hrochův Týnec,

Adolf Rabas, nar. 22.2.1971, Dvakačovice č.p. 64, 538 62 Hrochův Týnec,

Obec Vejvanovice, IČO 00271136, Vejvanovice č.p. 11, 538 62 Hrochův Týnec,

Obec Dolní Bezděkov, IČO 00483575, Dolní Bezděkov č.p. 9, 538 62 Hrochův Týnec,

Radka Nekvindová, nar. 10.2.1975, V Lukách č.p. 824, 538 03 Heřmanův Městec,

Lenka Schejbalová, nar. 16.8.1972, Vejvanovice č.p. 83, 538 62 Hrochův Týnec,

Oseva Agri Chrudim, a.s., IČO 47452471, Kočí č.p. 159, 538 61 Kočí,

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,

GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2,

CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň,

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IČO 48171590, Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, 537 01

Chrudim 1,

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Dvakačovicích, IČO 43498523, Dvakačovice č.p. 32, 538

62 Hrochův Týnec

Osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno dle § 182 písm. d) stavebního zákona a § 27 odst. 3 správního řádu (v souladu s ustanovením § 188 odst. 3 stavebního zákona se tyto účastníci řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí a v souladu s ustanovením § 144 odst. 2 správního řádu je jim doručováno veřejnou vyhláškou):

st. p. č st. p. č. 1, 10, 101, 106, 11, 111, 112, 113, 119, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 13, 14, 15, 158, 160, 18, 19, 19, 2, 21/1, 22, 22, 23/1, 23/2, 24, 25, 27, 28, 29/2, 30/1, 30/2, 31/1, 31/2, 32, 33/1, 33/2, 34/1, 34/2, 35, 35, 36/1, 36/2, 39, 40, 40, 41, 41, 43/1, 45, 46, 47, 48, 48, 49, 50, 52, 55/2, 56/1, 56/2, 58, 59, 60, 60, 63, 64, 66/1, 66/2, 66/4, 66/5, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 83, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 94, 95/1, 95/2, poz. parc. č. 10, 102/1, 102/2, 102/3, 103/2, 1051, 1052, 1054, 107/3, 11/1, 11/2, 118/5, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1246, 1248, 1283/1, 1283/2, 1286, 1290, 14/1, 14/2, 147, 148/1, 148/2, 148/3, 148/4, 149/1, 150/1, 150/10, 150/12, 150/13, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/6, 150/7, 157/1, 157/10, 157/11, 157/2, 157/3, 157/4, 157/5, 157/6, 157/7, 157/8, 157/9, 160/1, 160/2, 160/2, 162/4, 162/5, 162/5, 19, 21/1, 21/2, 22, 24, 34/1, 35/1, 36, 37/1, 37/2, 40/1, 40/2, 433/1, 433/2, 433/3, 433/4, 433/5, 435, 45/1, 46/1, 472/1, 472/5, 473/1, 48/1, 48/3, 48/5, 501/1, 501/1, 501/10, 501/12, 501/14, 501/15, 501/16, 501/17, 501/2, 501/3, 501/3, 501/7, 501/9, 502/1, 502/12, 502/14, 502/16, 502/17, 502/18, 502/19, 502/20, 502/21, 502/22, 502/24, 502/25, 502/26, 502/29, 502/31, 502/34, 502/35, 502/36, 502/37, 502/7, 502/8, 502/8, 502/9, 505, 507, 508/1, 508/1, 508/2, 51/1, 51/10, 51/11, 51/12, 51/14, 51/15, 51/16, 51/17, 51/18, 51/3, 51/4, 51/6, 51/7, 51/8, 51/9, 510/1, 517/1, 517/1, 517/3, 517/4, 517/5, 517/5, 517/6, 524/1, 524/1, 525/1, 525/2, 525/4, 526/1, 529/6, 53/1, 530, 530, 532/1, 532/2, 533/1, 534/1, 534/2, 54/1, 543, 544, 545/1, 545/2, 58, 62/1, 62/2, 62/5, 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 66/5, 66/6, 66/7, 67, 70, 71, 72, 73, 77/1, 79, 8,

84/1, 84/2, 85, 87/1, 88/1, 88/2, 89, 9/1, 9/10, 9/2, 9/9, 90, 99/4 v katastrálním území Dvakačovice, poz. parc. č. 357/2, 358/1, 380, 392, 575/3, 575/4, 579, 588, 589, 590, 596, 598, 599, 600, 601, 602 603, 605, 607, 608, 618, 680, 685 v katastrálním území Vejvanovice.

Osoba, o které tak stanoví jiný zákon dle § 184 písm. e) správce vodního toku Ježděnka podle § 115 odst. 4 vodního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu:

Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Další dotčená osoba, která může být rozhodnutím přímo dotčena ve svých právech nebo povinnostech (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IČO 27484211, Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, 537 01 Chrudim

V tomto správním řízení jsou dotčenými orgány:

Městský úřad Chrudim, Odbor stavební, úsek památkové péče, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 16 Chrudim 1 - jako orgán státní památkové péče

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí – jako orgán ochrany přírody a orgán státní správy lesa

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, oddělení územních zájmů Čechy, jako orgán obrany státu

Na základě výše uvedených skutečností stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Informace pro stavebníka:

Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (autorizovanou osobou v příslušné oblasti vodního hospodářství). Při provádění stavby vyžadující povolení musí být veden stavební deník.

Vlastník kanalizace je povinen před podáním žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí pro stavbu kanalizace zajistit zpracování kanalizačního řádu, který stanoví nejvyšší přípustnou míru znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, popřípadě nejvyšší přípustné množství těchto vod a další podmínky jejího provozu.

Kanalizační řád schvaluje vodoprávní úřad. Schválený kanalizační řád je vlastník kanalizace povinen předložit stavebnímu úřadu spolu s návrhem na vydání kolaudačního rozhodnutí pro stavbu kanalizace.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci povolení zašle stavebníkovi oznámení o ověření projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Oznámení o ověření projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Při provádění stavby je stavebník povinen:

- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí;
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Upozornění:

Umístění pilířků, rozvodných skříní apod. inženýrských sítí bude provedeno tak, aby bylo zajištěno zachování rozhledových poměrů (rozhledový trojúhelník dle vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění, ČSN 73 6102, ČSN 73 6110 atd.) v křižovatce nebo na jednotlivých připojeních (sjezdy nebo nájezdy k domům atd.), pokud budou v jejich blízkosti umístovány.

Do dopravního prostoru pozemních komunikací nebude osazena a ani do něho nebude zasahovat žádná část stavby, zařízení nebo jiné překážky (rozvodné skříňe, sloupy, oplocení apod.). Bude zajištěn bezpečnostní odstup min. 0,50 m od okraje vozovky pozemní komunikace.

Kanalizační potrubí a kanalizační šachty s poklapy budou umístěny do osy jízdního pruhu silnice (mimo jízdní stopu čtyřkolových vozidel).

Přechody kanalizačního řadu, kanalizačního výtlačku, kanalizačních přípojek a přípojek NN k čerpacím stanicím přes vozovku budou provedeny kolmo na osu komunikace, lomy kanalizačních stok v revizních šachtách.

Revizní šachty kanalizačních přípojek musí být umístěny mimo těleso komunikace.

Uložení vedení inženýrských sítí v tělese pozemní komunikace (včetně jejich součástí - viz zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) nebo jeho křížení

s pozemní komunikací bude provedeno dle platných předpisů, a takovým způsobem, aby nedošlo

k narušení stability konstrukce pozemní komunikace a jejich součástí.

Stavba splaškové kanalizace bude zkoordinována s výstavbou kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem tak, aby bylo možno provést obnovu krytu vozovky v celé šíři zásahu.

Zemina z výkopu (výkopek), včetně materiálu potřebného k uložení zařízení a k uvedení silnice do odpovídajícího stavu, nebude skladována na silnici.

Zvláštní užívání silnice podle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (např. provádění stavebních prací, překopů, protlaků nepodléhají-li povolení záměru podle stavebního zákona, umístování věcí nebo materiálů) a omezení provozu na silnici uzavírkami a objížďkami bude předem povoleno rozhodnutím MěÚ Chrudim, Odbor dopravy. O vydání povolení požádat v dostatečném předstihu (min. 3 týdny, uzavírky 30 dní) před vlastní realizací (k tomuto doložit podmínky zvláštního užívání od SÚS Pardubického kraje).

O případné stanovení přechodné úpravy provozu, tzn. o povolení užití přenosných svislých a přechodných vodorovných dopravních značek, světelných signálů a dopravních zařízení na silnici II. nebo III. třídy, na místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci požádejte obecní úřad obce s rozšířenou působností (MěÚ Chrudim, Odbor dopravy). K žádosti doložte dokumentaci (situaci) se zakreslením navrženého dopravního značení a písemné vyjádření Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu (viz zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).

Předání stavebních odpadů do zařízení musí být zajištěno písemnou smlouvou před vznikem odpadů

v souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Vypočtená výše poplatku za dočasné vynětí z PUPFL je platná pouze do 31.12.2025. Po uplynutí této lhůty musí být poplatek znovu přepočítán, a to až Mze stanoví novou průměrnou cenu dřeva na odvozním místě v Kč za m³ a vyhlásí jí vyvěšením na svých webových stránkách.

Správní orgán upozorňuje na to, že podle ustanovení § 22 odst. 1 lesního zákona jsou vlastníci nemovitostí nebo investoři staveb a zařízení povinni provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými mimo jiné i pádem stromů nebo jejich částí z pozemků určených k plnění funkcí lesa.

V souvislosti s danou akcí dojde k provádění zemních prací, upozorňujeme na tomto místě a již v této fázi příprav na skutečnost, že se pozemek nachází na území s archeologickými nálezy ve smyslu památkového zákona. Dle § 22 odst. 2 památkového zákona, má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni oznámit tento záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. V případě archeologického nálezu,

učiněného mimo tento výzkum, musí pak podle ustanovení § 23 nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž k archeologickému nálezu došlo, splnit svou ohlašovací povinnost a další související náležitosti.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 85 odst. 1 správního řádu má odvolání proti rozhodnutí odkladný účinek.

Rozhodnutí je účastníkům oznámeno doručením stejnopisu do vlastních rukou. Do běhu lhůt se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. c) ve výši 10.000 Kč byl zaplacen 2. 2. 2026.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Obdrží:

Obec Dvakačovice, IDDS: e9ib2nd

Obec Vejvanovice, IDDS: vrsa5ks

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí, Pardubická č.p. 67, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1

Městský úřad Chrudim, Stavební odbor, úsek památkové péče, Pardubická č.p. 67, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1

Ministerstvo obrany, Sekce majetková, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk

Ostatní veřejnou vyhláškou:

Pro vyvěšení na úřední desku:

Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Obec Dvakačovice, IDDS: e9ib2nd
Obecní úřad Vejvanovice, IDDS: vrsa5ks

Na vědomí:

Městský úřad Chrudim, Stavební odbor, Pardubická č.p. 67, 537 01 Chrudim 1